



ANTIDARK

by

Lumexx®

2024

	Seite
Designline	4
Spots	4
Schiene und Zubehör	16
Kits	18
Pendelleuchten	22
Pendel-, Steh-, Tischleuchten	28
Pendelleuchten	30
Steh- & Tischleuchten	42
Wand-, Deckenleuchten	48
Deckenleuchten	50
Spots	54
Wandleuchten	62
Aussenleuchten	76
Aussenleuchten	76



ANTIDARK Collection by Lumexx – Zeitloses skandinavisches Design mit klaren Linien, die sich in jeden Raum einbringen.


Die Wirkung eines Raumes wird maßgeblich durch Licht beeinflusst, die Emotionen werden durch die Form des Lichtkegels, der Lichtfarbe und der Schattenbildung bestimmt. Durch die vielen verschiedenen Lichtformen die das große Portfolio der ANTIDARK by Lumexx Kollektion bietet wird ein perfektes akzentuieren der unterschiedlichsten

Räumlichkeiten ermöglicht. Für eine allseits stimmungsvolle Erscheinung auch am helllichten Tag sorgt das schlichte zeitlose skandinavische Design mit seiner großen Farbauswahl, welches optisch ideal mit anderen Objekten im Raum kombinierbar ist. Die gute Qualität und Haptik unserer Leuchten bringt langanhaltende Freude mit sich.





/ TUBE



TUBE SPOT

2-311-01-1

Tube Spot weiß

2-311-01-2

Tube Spot schwarz

230V. GU10. Max.25W. IP20.
L:13.5cm. Ø:6cm. Aluminium.
Ohne Leuchtmittel

EXTENSION FRONT


8-311-1-1

Extension front weiß

8-311-1-2

Extension front schwarz

Erweiterung für Tube Spot. Metall.
Ø:5.5cm. L:7cm.



BELL SPOT

2-311-02-1

Bell Spot weiß



2-311-02-2

Bell Spot schwarz

230V. GU10. Max.25W. IP20.

H: 13.6 cm. Ø:6.9 cm. Aluminium.

Ohne Leuchtmittel.





/ TUBE PRO



TUBE PRO

2-312-01-1 Tube Pro Spot weiß Zwei Ronden und ein Wabenraster zur Lichtentblendung beiliegend
230V. GU10. Max.25W. IP20.
L:13.5cm. Ø:6cm. Aluminium.



TUBE PRO

2-312-01-4 Tube Pro Spot messing Zwei Ronden und ein Wabenraster zur Lichtentblendung beiliegend
230V. GU10. Max.25W. IP20.
L:13.5cm. Ø:6cm. Aluminium.



TUBE PRO

2-312-01-2 Tube Pro Spot schwarz
230V. GU10. Max.25W. IP20.
L:13.5cm. Ø:6cm. Aluminium.

Zwei Ronden und ein Wabenraster zur Lichtentblendung beiliegend




TUBE PRO

2-312-01-9 Tube Pro Spot titan
230V. GU10. Max.25W. IP20.
L:13.5cm. Ø:6cm. Aluminium.

Zwei Ronden und ein Wabenraster zur Lichtentblendung beiliegend





TUBE LED


- 2-313-01-1** **Tube LED Spot weiß**
- 2-313-01-2** **Tube LED Spot schwarz**
 230V / 11,8W / 1144lm. 3000K.
 Dimmbar. 50.000h. IP20.
 Abstrahlwinkel 36°.
 L: 15cm. Ø:6cm. Aluminium.

TUBE LED


- 2-313-02-1** **Tube LED Spot weiß**
- 2-313-02-2** **Tube LED Spot schwarz**
 230V / 11,8W / 1144lm. 2700K.
 Dimmbar. 50.000h. IP20.
 Abstrahlwinkel 36°.
 L: 15cm. Ø:6cm. Aluminium.



/ MIX AND MATCH




/ DESIGNLINE SCHIENE UND ZUBEHÖR




- 3-311-10-1 Schiene 100cm weiß**
3-311-10-2 Schiene 100cm schwarz
1 Phase. Metall.
H:2.2cm. B:2.2cm. L:100cm.

- 3-311-20-1 Schiene 190cm weiß**
3-311-20-2 Schiene 190cm schwarz
1 Phase. Metall.
H:2.2cm. B:2.2cm. L:190cm.



- 4-311-01-1 Endeinspeisung weiß**
4-311-01-2 Endeinspeisung schwarz
1 Phase. Kunststoff.
H:2.2cm. B:2.2cm. L:12cm.



- 4-311-06-1 Mitteleinspeisung weiß**
4-311-06-2 Mitteleinspeisung schwarz
1 Phase. Kunststoff.
H:2.2cm. B:2.2cm. L:13cm.



- 4-311-02-1 Verbinder weiß**
4-311-02-2 Verbinder schwarz
1 Phase. Metall/Kunststoff.
H:2.2cm. B:2.2cm. L:0.2cm.



- 3-311-00-1 Coverprofil weiß**
3-311-00-2 Coverprofil schwarz
Kunststoff L:100cm.


/ DESIGNLINE SCHIENE UND ZUBEHÖR



4-311-03-1 L-Verbinder weiß

4-311-03-2 L-Verbinder schwarz


1 Phase. Metall/Kunststoff.
H:2.2cm. B:3cm. L:3cm.



4-311-05-1 Adapter weiß

4-311-05-2 Adapter schwarz

1 Phase. Kunststoff.
Max. 5kg. B:2.2cm. H:3.2cm.



4-311-04-1 T-Verbinder weiß

4-311-04-2 T-Verbinder schwarz

1 Phase. Metall/Kunststoff.
H:2.2cm. B:3.8cm. L:3cm.





8-311-1-1 Extension front weiß

8-311-1-2 Extension front schwarz

Erweiterung für Tube Spot. Metall.
Ø:5.5cm. L:7cm.

/ DESIGNLINE





1-1-311-01-1 Tube Kit 1m + 3 Tube Spots weiß

1-1-311-01-2 Tube Kit 1m + 3 Tube Spots schwarz

Komplettes Schienensystem mit 1 Meter Schiene,
1 Einspeisung, 3 Tube Spots (GU10). Max 3 x 7.5W.
Ohne Leuchtmittel.

1-1-311-02-1 Bell Kit 1m + 3 Bell Spots weiß

1-1-311-02-2 Bell Kit 1m + 3 Bell Spots schwarz

Komplettes Schienensystem mit 1 Meter Schiene,
1 Einspeisung, 3 Bell Spots (GU10). Max 3 x 7.5W.
Ohne Leuchtmittel.

1-2-311-01-1 Tube Kit 2m + 3 Tube Spots weiß

1-2-311-01-2 Tube Kit 2m + 3 Tube Spots schwarz

Komplettes Schienensystem mit 2 Meter Schiene,
1 Einspeisung, 3 Tube Spots (GU10). Max 3 x 7.5W.
Ohne Leuchtmittel.

1-2-311-02-1 Bell Kit 2m + 3 Bell Spots weiß

1-2-311-02-2 Bell Kit 2m + 3 Bell Spots schwarz

Komplettes Schienensystem mit 2 Meter Schiene,
1 Einspeisung, 3 Bell Spots (GU10). Max 3 x 7.5W.
Ohne Leuchtmittel.

1-3-311-01-1 Tube Kit 2m + 4 Tube Spots weiß

1-3-311-01-2 Tube Kit 2m + 4 Tube Spots schwarz

Komplettes Schienensystem mit 2 Meter Schiene,
1 Einspeisung, 4 Tube Spots (GU10). Max 4 x 7.5W.
Ohne Leuchtmittel.

1-3-311-02-1 Bell Kit 2m + 4 Bell Spots weiß

1-3-311-02-2 Bell Kit 2m + 4 Bell Spots schwarz

Komplettes Schienensystem mit 2 Meter Schiene,
1 Einspeisung, 4 Bell Spots (GU10). Max 4 x 7.5W.
Ohne Leuchtmittel.


/ PENDELLEUCHTEN FÜR DESIGNLINE



/ PENDELLEUCHTEN



/ TUBE



TUBE PENDANT ● ●

2-311-03-1

TUBE PENDANT weiß

2-311-03-2

TUBE PENDANT schwarz


230V. GU10. 3m Textilkabel.

Metall. Ohne Leuchtmittel. Max 25W.

Ø:5.5cm. H:40cm.

/ PENDELLEUCHTEN





TUBE FLEX PENDANT



2-314-01-4

TUBE FLEX PENDANT messing

2-314-01-5

TUBE FLEX PENDANT rosegold

2-314-01-9

TUBE FLEX PENDANT titan

230V. GU10. 3m Textilkabel.

Metall | Ohne Leuchtmittel. Max 25W.

Ø:6cm. H:35cm.

/ PENDELLEUCHTEN



/ TUBE FLEX S25



TUBE FLEX S25



- 2-314-02-1 TUBE FLEX PENDANT GU10 S25 weiß
 - 2-314-02-2 TUBE FLEX PENDANT GU10 S25 schwarz
 - 2-314-02-4 TUBE FLEX PENDANT GU10 S25 messing
 - 2-314-02-9 TUBE FLEX PENDANT GU10 S25 titan
- 230V. GU10. Max 25W. 3mTextilkabel.
Metall | Ohne Leuchtmittel.
Ø: 6cm. H: 25cm.




/ PENDEL-, STEH-, TISCHLEUCHTEN





/ PALLA



PALLA



2-283-01-4

Palla P135 DTW LED | messing

2-283-01-9

Palla P135 DTW LED | titan

230V. 9,7 W. 828lm. 1800-3000K.


50.000h. IP20. CRI 90. Dimmbar.

3m Textilkabel. Ø: 13.5cm. H: 14.5cm.


/ PENDELLEUCHTEN




/ CUSCINO PENDANT



CUSCINO PENDANT LARGE



CUSCINO PENDANT MEDIUM



CUSCINO PENDANT SMALL

2-280-03-4

**CUSCINO LARGE
PENDANT E27**

Socket E27. Max. 60W

3m Textilkabel.

Ø: 35cm. Ohne Leuchtmittel.

2-280-02-4

**CUSCINO MEDIUM
PENDANT E27**

Socket E27. Max. 60W

3m Textilkabel.

Ø: 26cm. Ohne Leuchtmittel.

2-280-01-4

**CUSCINO SMALL
PENDANT G9**

Socket G9. Max. 28W

3m Textilkabel.



Ø: 15cm. Ohne Leuchtmittel.

/ PENDELLEUCHTEN



Gloria

/ GLORIA



GLORIA

GLORIA

GLORIA

H: 5 cm Ø: 40 cm

H: 4 cm Ø: 60 cm

H: 1.5 cm Ø: 80 cm

**2-286-01-02 Gloria Pendant Ø40 down
LED 3000K | schwarz**
Dimmbar. 3000K. 30.000h.
30W. 1400lm.
IP20. Aluminium
Ø: 40cm. H: 5cm.


**2-285-01-02 Gloria Pendant Ø60 In
LED 3000K | schwarz**
Dimmbar. 3000K. 30.000h.
40W. 2900lm.
IP20. Aluminium
Ø: 60cm. H: 4cm.

**2-287-01-02 Gloria Pendant Ø80 IN Slim
LED 3000K | schwarz**
Dimmable. 3000K. 30.000h.
48W. 2900lm.
IP20. Aluminium
Ø: 80cm. H: 1.5cm.

/ PENDELLEUCHTEN



SUPREME LONG PENDANT



SUPREME LONG PENDANT | 120

SUPREME LONG PENDANT | DOWN

SUPREME LONG PENDANT | UP & DOWN.

2-500-15-2 SUPREME LONG PENDANT 150 | DOWN

230V/ 45W / 1836lm. 2700K. 90Ra. Dimmbar.
IP20. L:146,6cm. B:0.8cm. H:8cm. Aluminium.

2-500-20-2 SUPREME LONG PENDANT 150 | UP & DOWN

230V/ 45W (11.5W up - 33.5W down)/ 2010lm.
2700K. 90Ra. Dimmbar. IP20.
L:146,6cm. B:0.8cm. H:8cm. Aluminium.


2-530-15-2 SUPREME LONG PENDANT 120 | DOWN

230V/ 35W / 1527lm. 2700K. Dimmbar. IP20.
L:116,5cm. B:0.8cm. H:8cm. Aluminium.

/ PENDELLEUCHTEN



/ VIP3



VIP3



303003-2

VIP3 schwarz

303003-4

VIP3 messing

303003-9

VIP3 titan

GU10. IP20.

Ohne Leuchtmittel. Max 20W.

Ø:12cm. H:17cm.

/ PENDELLEUCHTEN



/ EASY LENS



EASY W120 LENS PENDANT



2-215-31-2

EASY W120 LENS schwarz

230V / 2x 10W / 2x 950lm.

DTW (1800-2700K).

BA38°. 50.000h. IP20. H:8cm. Ø:12cm.






TABLE T1 ●



FLOOR F1 ●

2-350-03-2 ANTIDARK TABLE T1 schwarz
230V / 4,5W / 310lm. 2700K. BA25°. 25.000h.
IP20. B:19cm. H:45cm. D:35cm. Alu.
Zuleitung 2m. An-/Aus-Schalter.

2-350-04-2 ANTIDARK FLOOR F1 schwarz
230V / 4,5W / 310lm. 2700K. BA25°. 25.000h.
IP20. B: 24cm. H: 110cm. D: 50cm. Alu.
Zuleitung 2m. An-/Aus-Schalter.

A black and white photograph of a modern hallway. Three circular, recessed ceiling lights are arranged in a vertical line on the ceiling. The walls are light-colored and feature recessed rectangular panels. The lighting is soft and even.

/ WAND-UND DECKENLEUCHTEN



*Defy darkness
/ Embrace light*







/ MOON



/ WAND-UND DECKENLEUCHTEN



MOON C160



2-512-05-1

MOON C160 LED | weiß

2-512-05-2

MOON C160 LED | schwarz

2700K. 50.000h. IP20. 826lm. 8.8W.

Dimmbar. Ø:16cm. H:6cm.

2-512-01-1

MOON C160 LED | weiß

2-512-01-2

MOON C160 LED | schwarz

3000K. 50.000h. IP20. 893lm. 8.8W.

Dimmbar. Ø:16cm. H:6cm.

MOON C260



2-512-06-1

MOON C260 LED | weiß

2-512-06-2

MOON C260 LED | schwarz

2-512-06-1-4

MOON C260 LED | messing

2-512-06-1-9

MOON C260 LED | titan

2700K. 50.000h. IP20. 1323lm. 14.4W.

Dimmbar. Ø:26cm. H:8cm.

2-512-02-1

MOON C260 LED | weiß

2-512-02-2

MOON C260 LED | schwarz

3000K. 50.000h. IP20. 1378lm. 14.4W.

Dimmbar. Ø:26cm. H:8cm.

/ MOON



MOON C450



2-512-07-1

MOON C450 LED | weiß

2-512-07-2

MOON C450 LED | schwarz

2700K. 50.000h. IP20. 3432lm. 34.5W.

Dimmbar. Ø:45cm. H:8cm.

2-512-04-1

MOON C450 LED | weiß

2-512-04-2

MOON C450 LED | schwarz

3000K. 50.000h. IP20. 3651lm. 34.5W.

Dimmbar. Ø:45cm. H:8cm.

MOON C600



2-512-03-1

MOON C600 LED | weiß

2-512-03-2

MOON C600 LED | schwarz

3000K. 50.000h. IP20. 3837lm. 38.8W.

Dimmbar. Ø:60cm. H:8cm.

8-512-00-1

MOON Wire kit | weiß


8-512-00-4

MOON Wire kit | schwarz

Baldachin. Seile. Kabel

/WAND-UND DECKENLEUCHTEN





/ WAND-UND DECKENLEUCHTEN



SpotOn Circle 3

/ SPOTON CIRCLE



SPOTON CIRCLE 1 ● ● ● ● ●

SPOTON CIRCLE 2 ● ●

SPOTON CIRCLE 3 ● ●

- 2-310-01-1 **SpotOn Circle 1 GU10 | weiß**
 2-310-01-2 **SpotOn Circle 1 GU10 | schwarz**
 2-310-01-2-9 **SpotOn Circle 1 GU10 | schwarz-titan**
 2-310-01-4-4 **SpotOn Circle 1 GU10 | messing**
 2-310-01-9-9 **SpotOn Circle 1 GU10 | titan**
 230V. GU10. Max. 7,5W. 360° vertikal. 90° horizontal.
 IP20. Gehäuse: Ø 8cm. Leuchtenkopf: Ø 6cm. H:13cm
- 2-310-02-1 **SpotOn Circle 2 GU10 | weiß**
 2-310-02-2 **SpotOn Circle 2 GU10 | schwarz**
 230V. GU10. Max. 2x 7,5W. 360° vertikal. 90° horizontal.
 IP20. Gehäuse: Ø 20cm. Leuchtenkopf: Ø 6cm. H:13cm
- 2-310-03-1 **SpotOn Circle 3 GU10 | weiß**
 2-310-03-2 **SpotOn Circle 3 GU10 | schwarz**
 230V. GU10. Max. 3x 7,5W. 360° vertikal. 90° horizontal.
 IP20. Gehäuse: Ø 25cm. Leuchtenkopf: Ø 6cm. H:13cm

Alle Leuchten der Serie SpotOn werden mit
 einem zusätzlichen goldenen Frontring geliefert

/ WAND-UND DECKENLEUCHTEN



SpotOn 3



SPOTON 1



SPOTON 2



SPOTON 3



2-300-01-1 SpotOn 1 GU10 | weiß

2-300-01-2 SpotOn 1 GU10 | schwarz

2-300-01-2-9 SpotOn 1 GU10 | schwarz-Titan

2-300-01-4-4 SpotOn 1 GU10 | Messing

2-300-01-9-9 SpotOn 1 GU10 | Titan

230V. GU10. max. 7,5W. 360° vertical. 90° horizontal.
IP20. L: 11. Ø:6cm. H:13cm. Aluminium

2-300-02-1 SpotOn2 GU10 | weiß

2-300-02-2 SpotOn2 GU10 | schwarz

230V. GU10. max. 2x7,5W. 360° vertical. 90° horizontal.
IP20. L:30.5cm. Ø:6cm. H:13cm. Aluminium.

2-300-03-1 SpotOn3 GU10 | weiß

2-300-03-2 SpotOn3 GU10 | schwarz

230V. GU10. max. 3x7,5W. 360° vertical. 90° horizontal.
IP20. L:48cm. Ø:6cm. H:13cm. Aluminium.


Alle Leuchten der Serie SpotOn werden mit
einem zusätzlichen goldenen Frontring geliefert

/ WAND-UND DECKENLEUCHTEN



A Bloc Two

/ A BLOC



A BLOC ONE



2-630-01-1 A Bloc One Kit | weiß

2-630-01-2 A Bloc One Kit | schwarz

Gehäuse L:17,5cm. B:5cm. H:4cm.

Spot LED 230V / 8,9W / 785lm. 2700K.

Dimmbar. BA33°. 50.000h. IP20.

Ø:6cm. H:10cm.



A BLOC TWO



2-630-02-1 A Bloc Two Kit | weiß


2-630-02-2 A Bloc Two Kit | schwarz

Gehäuse L:33,5cm. B:5cm. H:4cm.

2 Spots LED á 230V / 8,9W / 785lm.

2700K. Dimmbar. BA33°. 50.000h. IP20.

Ø:6cm. H:10cm.



Easy Lens



EASY LENS WALL ●

2-215-30-2 EASY W120 LENS DTW | schwarz
 230V / 2x6W / 2x550lm.
 1800-2700K. BA38°. 50.000h.
 IP20. H:8.1cm. D:15cm. B:12cm.



EASY LENS DOUBLE ●

2-215-34-2 Easy Lens Double LED | schwarz
 230V / 2x12W / 2x1150lm.
 1800-2700K. BA38°. 50.000h. IP20.
 H:8.1cm. L:29cm. B:12cm.

EASY LENS ● ●

2-215-26-1 EASY W120 LENS | weiß
 230V / 12W / 1150lm. 2700K.
 Dimmbar. BA38°. 50.000h. IP20.
 Ø:12cm. H: 8cm.

2-215-27-1 EASY W120 LENS DTW | weiß
2-215-27-2 EASY W120 LENS DTW | schwarz
 230V / 12W / 1150lm. BA38°. 1800- 2700K. 50.000h. IP20.
 Ø:12cm. H: 8cm.

/ WAND-UND DECKENLEUCHTEN





PALLA



- 2-281-01-1 Palla C135 weiß
 2-281-01-4 Palla C135 messing
 2-281-01-9 Palla P135 titan
 230V / 9,7W / 868lm.
 DTW 1800-3000K. IP44.
 Dimmbar. 50.000h.
 Ø: 13,5cm. H: 13,5cm.

- 2-281-02-4 Palla C2135 messing
 2-281-02-9 Palla P2135 titan
 230V / 22,9W / 1415lm.
 DTW 1800-3000K. IP44.
 Dimmbar. 50.000h.
 L: 29cm. B: 13,5cm. H: 13,5cm.



PALLA




- 2-282-01-4 Palla Mini C90 messing
 2-282-01-9 Palla PMini C90 titan
 230V / 7,4W / 586lm.
 DTW 1800-3000K. IP44.
 Dimmbar. 50.000h.
 Ø: 10cm. H: 10,5cm.

- 2-282-02-4 Palla Mini C290 messing
 2-282-02-9 Palla PMini C290 titan
 230V / 18,6W / 1028lm.
 DTW 1800-3000K. IP44.
 Dimmbar. 50.000h.
 L: 21cm. B: 10cm. H: 10,5cm.



/ WAND-UND DECKENLEUCHTEN







*Don't be afraid of the dark.
Shine!*

Vera Nazarian, Armenian-American Author

/ WAND-UND DECKENLEUCHTEN



DOT W120



2-216-01-1 DOT W120 LED | weiß - schwarz


2-216-01-1-1 DOT W120 LED | weiß - weiß

2-216-01-2 DOT W120 LED | schwarz


230V. Indirektes Licht: 6,5W / 550lm.

Direktes Licht: 2,6W / 276lm. 2700K.

Dimmbar touch Schalter. 35.000h. IP20. Ø:12cm. D:8cm.







FLEX WALL



2-400-02-1

Flex Wall LED | weiß

2-400-02-2

Flex Wall LED | schwarz


230V / 3,14W / 200lm. 2700K.

On/off Schalter. IP20.

B:8cm. H:8cm. L:31cm. Aluminium.

/ WAND-UND DECKENLEUCHTEN





CIRCLE WALL



2-400-01-1

Circle Wall LED | weiß

2-400-01-2

Circle Wall LED | schwarz



230V. Indirektes Licht: 5,5W / 490lm.

Direktes Licht: 3,14W / 200lm. 2700K.

On/off Schalter. IP20. Ø:15 cm. D:11cm. Alu.



Tube Ceiling



TUBE CEILING



SQUARE CEILING



- 2-450-01-1 Tube Ceiling LED | weiß**
- 2-450-01-2 Tube Ceiling LED | schwarz**
230V / 9W / 790lm. 2700K.
Dimmbar. BA33°. 35.000h. IP20.
Ø:8.5cm. H:9.3cm.

- 2-470-01-1 Square Ceiling LED | weiß**
- 2-470-01-2 Square Ceiling LED | schwarz**
230V / 9W / 790lm. 2700K.
Dimmbar. BA33°. 35.000h. IP20.
B:8.5cm. D:8.5cm.H:9.3cm.

- 2-455-01-1 Tube Ceiling LED | weiß**
- 2-455-01-2 Tube Ceiling LED | schwarz**
230V. GU10. Max 50W. Ø: 8cm. H: 9cm.



/ AUSSENLEUCHTEN

ANTIDARK






ANTIDARK 77

/ AUSSENLEUCHTEN



/ ARCA STEP



OUTDOOR / ARCA STEP

2-237-20-02

ARCA Step schwarz





230V / 3,2W / 270lm. 3000K. IP65.

Loopable. H: 10cm. B: 10cm. T: 3.5cm Alu.

/ AUSSENLEUCHTEN



/ ARCA XL W150 + ARCA W100



OUTDOOR / ARCA XL W150 ●

OUTDOOR / ARCA SINGLE W100 ●

OUTDOOR / ARCA W100 ●


2-237-14-02 ARCA Outdoor W100 up & down
230V / 2x 6,1W / 2x 550lm. 3000K. IP65.
Dimmbar. 35.000h. Loopable.
H:10.2cm. B:10cm. T:10.5cm.

2-237-17-02 ARCA Outdoor Single W100 LED up
230V / 6,1W / 550lm. 3000K. IP65.
Dimmbar. 35.000h. Loopable.
H:10.2cm. B:10cm. T:10.5cm.

2-237-18-02 ARCA Outdoor XL W150 LED down
230V / 17,6W / 1639lm. 3000K. IP65.
Dimmbar. 35.000h. Loopable.
H:15cm. B:15cm. T:12cm.

/ AUSSENLEUCHTEN






OUTDOOR / DOLIO

2-237-15-02 DOLIO W90 schwarz
230V / 2x 4,5W / 2x 360lm. 3000K.
IP65. Dimmbar. 35.000h. Loopable.
H:10.5cm. B:9cm. L:13cm.






OUTDOOR / BRICK UP/DOWN ●

2-237-33-2 **Brick Up/Down schwarz**
230V / 2x 7W / 2x 590lm. 3000K.
35.000h. Dimmbar. IP65.
H:6.2cm. B:6.2cm. L:25.2cm.
Loopable.

/ AUSSENLEUCHTEN



/ SLIM FLEX



OUTDOOR / SLIM FLEX

2-237-35-2


Slim Flex W230 schwarz

230V / 2x 5W / 2x 400lm. 3000K.

35.000h. Dimmbar.IP65.

H:23cm. B:4,4cm. T:9cm.





ITA OUTDOOR Flex

2-237-25-2

ITA Outdoor Flex

230V / 9W / 900lm. 3000K.
35.000h. Dimmbar. IP65.
H:75cm. B:10cm. L:10cm.



ITA OUTDOOR

2-237-16-2

ITA G750 schwarz

230V / 7,2W / 600lm. 3000K.
35.000h. Dimmbar. IP65.
H:75cm. B:10cm. L:10cm.

/ AUSSENLEUCHTEN



/ FRAME



OUTDOOR / FRAME ●

2-237-30-02 **Frame Outdoor schwarz**
230V / 11W / 880lm. 3000K.
IP65. Dimmbar. 35.000h.
H:45cm. B: 15cm. D: 15cm. Alu.

/ AUSSENLEUCHTEN





TUBUS OUTDOOR UP & DOWN ●

2-237-41-2 Tubus Outdoor up & down
230V / 2x 6,1W / 2x 596lm.
3000K. 35.000h. Dimmbar. IP65.
H:21,2cm. B:8cm. L:8cm.
Aluminium. Loopable.

TUBUS OUTDOOR DOWN ●

2-237-40-2 Tubus Outdoor down
230V / 6,1W / 596lm.
3000K. 35.000h. Dimmbar. IP65.
H:11cm. B:8cm. L:8cm.
Aluminium. Loopable.



